

## 10.200.2753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.200.2753 (04.615/5F03)

**Tanımı** Dilatasyon açıklığı 100 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.15 mm, kanat genişliği min. 45 mm) (Maks.

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	38,00	0,00	0,00
2022-2	211,00	0,00	0,00
2022-3	211,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	53,75	0,00	0,00
2017	30,00	0,00	0,00
2019	48,00	0,00	0,00
2015	23,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	141,00	0,00	0,00
2023-1	253,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	70,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	290,00	0,00	0,00
2016	24,00	0,00	0,00

## 10.200.2753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.15 mm, kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)

## 10.200.2753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.