

10.200.3059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.3059 (04.714/P11)

Tanımı Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min. 0,50 mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz sacdan (fırın boyalı) mamul 1,5 cm derzli)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	11,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	7,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	3,51	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	11,00	0,00	0,00
2018	2,50	0,00	0,00
2017	2,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	2,25	0,00	0,00
2015	1,84	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	14,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	4,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	1,84	0,00	0,00
2019	3,05	0,00	0,00
2023-1	12,65	0,00	0,00

10.200.3059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Alüminyum, metal asma tavanlar için

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.200.3059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.