

## 10.240.1720 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.240.1720 (04.416/C020)

**Tanımı** Elazığ Vişne (Rosso Levanto) (Elazığ), RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	56,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	62,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	124,00	0,00	0,00
2023-2	500,00	0,00	0,00
2017	73,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	51,50	0,00	0,00
2023-1	356,00	0,00	0,00
2022-1	160,00	0,00	0,00
2022-2	237,00	0,00	0,00
2022-3	237,00	0,00	0,00
2020	113,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	68,00	0,00	0,00
2018	82,00	0,00	0,00
2019	96,00	0,00	0,00

## 10.240.1720 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

1) Rayiç listelerindeki doğaltaşların fiyatları 2x30-40-50xserbest boy cm içindir. Diğer ebat ve kalınlıklar için aşağıdaki formüle göre hesap yapılacaktır.  $k$ =Tespit edilen yeni katsayı,  $a$ = en (cm)  $b$ =boy (cm)  $h$ =kalınlık (cm)  $k = (k_1 \times k_2) - 1$   $k_1 = \log(axb) / \log(180) - 0,22$  (ebat artış katsayısı)  $k_2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$  (kalınlık artış katsayısı) Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı  $k_1=1$  alınacak. 2x30-40-50xserbest boy için  $k=1$ 'dir. 2) Yukarıda yer alan ebat ve kalınlık artış katsayılarına ilişkin formüller;  $a$ - Bir ebadı 30 cm'den kısa olan yada her iki ebadı 60 cm ve üzeri (60 cm dâhil) olan doğaltaşlarda uygulanmaz.  $b$ - 2-5 cm arası (5 cm dâhil) kalınlıklar dışında uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.240.1720 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.