

10.240.2127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.2127 (04.416/E027)

Tanımı Rose Traverten (Kütahya), TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2017	51,50	0,00	0,00
2014	39,50	0,00	0,00
2013	36,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	80,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	58,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	170,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	355,00	0,00	0,00
2022-3	170,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	115,00	0,00	0,00
2016	48,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	255,00	0,00	0,00
2015	43,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	68,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	88,00	0,00	0,00

10.240.2127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

1) Rayiç listelerindeki doğaltaşların fiyatları 2x30-40-50xserbest boy cm içindir. Diğer ebat ve kalınlıklar için aşağıdaki formüle göre hesap yapılacaktır. k =Tespit edilen yeni katsayı, a = en (cm) b =boy (cm) h =kalınlık (cm) $k = (k_1 \times k_2) - 1$ $k_1 = \log(axb) / \log(180) - 0,22$ (ebat artış katsayısı) $k_2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$ (kalınlık artış katsayısı) Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı $k_1=1$ alınacak. 2x30-40-50xserbest boy için $k=1$ 'dir. 2) Yukarıda yer alan ebat ve kalınlık artış katsayılarına ilişkin formüller; a - Bir ebadı 30 cm'den kısa olan yada her iki ebadı 60 cm ve üzeri (60 cm dâhil) olan doğaltaşlarda uygulanmaz. b - 2-5 cm arası (5 cm dâhil) kalınlıklar dışında uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.2127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.