

## 10.240.4511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.240.4511 (04.398/11)

**Tanımı** Desenli rölyefli çini bordür, her renk (20 cmx20 cm), ÇİNİ KAROLAR (TS 202) (Su emme oranı (iç mekânlarda) en çok %20, Eğilme dayanımı en az 15N/mm<sup>2</sup>)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 32,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 38,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 56,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 26,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 89,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 132,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 53,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 42,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 290,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 48,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 231,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 34,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 132,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 36,00        | 0,00          | 0,00            |

## 10.240.4511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ÇİNI KAROLAR (TS 202) (Su emme oranı (iç mekânlarda) en çok %20, Eğilme dayanımı en az 15N/mm<sup>2</sup>)

## 10.240.4511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.