

10.240.4801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.4801 (04.409/051)

Tanımı Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm²

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	105,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	36,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	46,00	0,00	0,00
2022-3	46,00	0,00	0,00
2016	12,00	0,00	0,00
2015	12,00	0,00	0,00
2023-1	69,00	0,00	0,00
2018	14,60	0,00	0,00
2017	13,00	0,00	0,00
2019	17,00	0,00	0,00
2021	22,00	0,00	0,00
2020	20,00	0,00	0,00

10.240.4801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Terrazo Karo Plaklar (Karosiman) (Presleme yöntemi ile üretilen) (yivli-yivsiz, renkli-renksiz)

10.240.4801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.