

10.240.4806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.4806 (04.409/056)

Tanımı Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I),
1600 < Yüzey Alanı <= 3600 cm²

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2018	25,90	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	37,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	22,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	66,00	0,00	0,00
2017	23,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	85,00	0,00	0,00
2019	31,00	0,00	0,00
2021	40,50	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	192,00	0,00	0,00
2022-3	85,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	22,00	0,00	0,00
2023-1	128,00	0,00	0,00

10.240.4806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Terrazo Karo Plaklar (Karosiman) (Presleme yöntemi ile üretilen) (yivli-yivsiz, renkli-renksiz)

10.240.4806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.