

10.240.4825 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.4825 (04.409/065)

Tanımı Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I),
Yüzey alanı <= 1600 cm²

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	21,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	35,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	81,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	185,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	81,00	0,00	0,00
2022-1	63,00	0,00	0,00
2015	18,00	0,00	0,00
2016	18,00	0,00	0,00
2017	19,00	0,00	0,00
2019	25,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	122,00	0,00	0,00
2021	38,50	0,00	0,00

10.240.4825 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Terrazo Karo Plaklar (Mermer Agregalı) (Her türlü yüzey işlemleri)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.4825 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.