

10.240.4841 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.4841 (04.409/071)

Tanımı Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı $\leq 1600 \text{ cm}^2$

Birimi m^2

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	55,50	0,00	0,00
2020	31,00	0,00	0,00
2021	34,00	0,00	0,00
2015	18,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	71,00	0,00	0,00
2022-3	71,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	107,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	28,00	0,00	0,00
2023-2	160,00	0,00	0,00
2017	21,00	0,00	0,00
2016	18,00	0,00	0,00
2018	23,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

10.240.4841 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Terrazo Karo Plaklar (Granit Agregalı) (Her türlü yüzey işlemleri)

10.240.4841 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.