

10.240.4861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.4861 (04.409/081)

Tanımı Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm²

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	17,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	19,10	0,00	0,00
2020	29,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	52,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	67,00	0,00	0,00
2022-3	67,00	0,00	0,00
2023-2	150,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	22,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	100,00	0,00	0,00
2015	18,00	0,00	0,00
2021	32,00	0,00	0,00
2016	18,00	0,00	0,00

10.240.4861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Terrazo Karo Plaklar (Andezit Agregalı) (Her türlü yüzey işlemleri)

10.240.4861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.