

10.240.4863 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.4863 (04.409/083)

Tanımı Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm²

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	19,00	0,00	0,00
2018	21,40	0,00	0,00
2020	32,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	35,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	73,00	0,00	0,00
2022-1	57,00	0,00	0,00
2022-3	73,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	25,00	0,00	0,00
2015	20,00	0,00	0,00
2016	20,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	110,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	165,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

10.240.4863 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Terrazo Karo Plaklar (Andezit Agregalı) (Her türlü yüzey işlemleri)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.4863 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.