

10.240.4865 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.4865 (04.409/085)

Tanımı Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I),
Yüzey alanı <= 1600 cm²

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	38,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	23,60	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	198,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	21,00	0,00	0,00
2022-3	88,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	42,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	68,50	0,00	0,00
2023-1	132,00	0,00	0,00
2019	28,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	88,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	24,00	0,00	0,00
2015	24,00	0,00	0,00

10.240.4865 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Terrazo Karo Plaklar (Andezit Agregalı) (Her türlü yüzey işlemleri)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.4865 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.