

10.240.4882 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.4882 (04.409/092)

Tanımı Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı <= 3600 cm²

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	71,00	0,00	0,00
2022-2	71,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	31,50	0,00	0,00
2017	28,00	0,00	0,00
2015	25,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	160,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	31,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	55,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	34,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	107,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	37,00	0,00	0,00
2016	25,00	0,00	0,00

10.240.4882 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Terrazo Karo Plaklar (Bazalt Agregalı) (Her türlü yüzey işlemlı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.4882 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.