

10.240.4884 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.4884 (04.409/094)

Tanımı Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), 1600 < Yüzey Alanı <= 3600 cm²

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	32,60	0,00	0,00
2017	29,00	0,00	0,00
2021	43,00	0,00	0,00
2015	28,00	0,00	0,00
2019	39,00	0,00	0,00
2016	28,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	135,00	0,00	0,00
2022-2	90,00	0,00	0,00
2022-3	90,00	0,00	0,00
2020	39,00	0,00	0,00
2023-2	205,00	0,00	0,00
2022-1	70,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

10.240.4884 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Terrazo Karo Plaklar (Bazalt Agregalı) (Her türlü yüzey işlemlı)

10.240.4884 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.