

10.240.4886 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.4886 (04.409/096)

Tanımı Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I),
1600 < Yüzey Alanı <= 3600 cm²

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	153,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	44,00	0,00	0,00
2022-2	102,00	0,00	0,00
2022-3	102,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	44,00	0,00	0,00
2018	37,10	0,00	0,00
2015	34,00	0,00	0,00
2016	34,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	79,00	0,00	0,00
2021	48,50	0,00	0,00
2023-2	230,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	33,00	0,00	0,00

10.240.4886 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Terrazo Karo Plaklar (Bazalt Agregalı) (Her türlü yüzey işlemlı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.4886 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.