

## 10.240.5200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.240.5200 (04.409/150)

**Tanımı** Terrazo süpürgelik, 6-10 cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemleri)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	24,00	0,00	0,00
2019	6,70	0,00	0,00
2020	7,00	0,00	0,00
2016	4,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	5,00	0,00	0,00
2015	4,00	0,00	0,00
2018	5,65	0,00	0,00
2021	7,70	0,00	0,00
2022-1	12,50	0,00	0,00
2022-2	16,10	0,00	0,00
2022-3	16,10	0,00	0,00
2023-2	33,50	0,00	0,00

## 10.240.5200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Terrazo Süpürgelik (Mermer, granit, bazalt, andezit, kuvars, silis agregalı) 6-10 cm yüksekliğinde, 0-15 mm arasındaki boyutlarda agregalarla, çimento bağlayıcı olarak, vakum-pres-vibrasyon teknolojisi ile tek tabakalı olarak üretilmiş, silinmiş, pahlanmış olacaktır. Aşınma deneyinde dikey aşındırma sonuçlarının hiçbirisi 25mm'yi aşmamalıdır. Toplam su emme deney sonuçlarının hiçbirisi kütlece %8'i aşmamalıdır. (Her renk ve kalınlıkta)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.240.5200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.