

10.240.6073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.6073 (04.443/D13)

Tanımı Kapalı spor alanları için iç mekan kaplama malzemeleri, yangın sınıfı Cf1 s1 (TS EN 14904), EN 14808 45 <= Şok Emme, EN 14809 Dikey Deformasyon<= 3,5 mm, EN 13036-4 80<= Sürtünme Kats. <= 110, EN 12235 Top Sekme min. %90, EN 1516

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	210,00	0,00	0,00
2013	102,00	0,00	0,00
2014	112,00	0,00	0,00
2016	123,00	0,00	0,00
2018	150,00	0,00	0,00
2017	129,00	0,00	0,00
2019	185,00	0,00	0,00
2015	117,00	0,00	0,00
2021	281,00	0,00	0,00
2023-1	660,00	0,00	0,00
2022-1	445,00	0,00	0,00
2022-2	575,00	0,00	0,00
2022-3	575,00	0,00	0,00
2023-2	860,00	0,00	0,00

10.240.6073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bu malzemelerin TS EN 14904 standardına uygun olarak üretildiđini belirten uluslar arası akredite bir kuruluş tarafından verilen ve TÜRKAK onaylı uygunluk test sonuçlarını gösterir belge istenir.

10.240.6073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.