56.806.1570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.806.1570**
Tanımı	Pseudomonas aeruginosa (Membran Filtrasyon Yöntemi) TS EN ISO 16266
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1045.00	0.00	0.00
2024	629.00	0.00	0.00
2023-2	475.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	380.00	0.00	0.00
2022-3	119.00	0.00	0.00
2022-2	99.45	0.00	0.00
2022-1	99.45	0.00	0.00
2021	44.00	0.00	0.00
2020	40.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.806.1570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.806.1570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.