

## 10.240.6657 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.240.6657 (04.714/U07)

**Tanımı** 250 mm genişliğinde, 0,70 mm kalınlığında, alüminyum lamel asma tavan (EN AW 3000 serisi)  
(Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min. 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	20,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	23,10	0,00	0,00
2019	38,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	25,40	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	42,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	30,50	0,00	0,00
2015	21,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	18,95	0,00	0,00
2021	56,00	0,00	0,00
2022-1	91,00	0,00	0,00
2022-2	117,00	0,00	0,00
2022-3	117,00	0,00	0,00
2023-1	135,00	0,00	0,00
2023-2	205,00	0,00	0,00

## 10.240.6657 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Alüminyum Lamel Asma Tavanlar (TS EN 13964) (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min.5 mikron epoksi astar üzeri min.20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan yüzeyi min.5 mikron epoksi astar)

## 10.240.6657 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.