

## 10.240.6658 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.240.6658 (04.714/U08)

**Tanımı** 100 mm genişliğinde, 50 mm yüksekliğinde, V formunda, 0,70 mm kalınlığında alüminyum lamel asma tavan (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min. 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polye

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	56,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	25,15	0,00	0,00
2022-1	122,00	0,00	0,00
2014	26,50	0,00	0,00
2022-2	157,00	0,00	0,00
2022-3	157,00	0,00	0,00
2015	27,80	0,00	0,00
2017	33,70	0,00	0,00
2021	75,00	0,00	0,00
2016	30,60	0,00	0,00
2018	40,45	0,00	0,00
2019	51,00	0,00	0,00
2023-1	181,00	0,00	0,00
2023-2	272,00	0,00	0,00

## 10.240.6658 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Alüminyum Lamel Asma Tavanlar (TS EN 13964) (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min.5 mikron epoksi astar üzeri min.20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan yüzeyi min.5 mikron epoksi astar)

## 10.240.6658 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.