

10.240.6658 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.6658 (04.714/U08)

Tanımı 100 mm genişliğinde, 50 mm yüksekliğinde, V formunda, 0,70 mm kalınlığında alüminyum lamel asma tavan (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min. 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polye

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2020	56,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	33,70	0,00	0,00
2013	25,15	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	157,00	0,00	0,00
2018	40,45	0,00	0,00
2019	51,00	0,00	0,00
2014	26,50	0,00	0,00
2016	30,60	0,00	0,00
2021	75,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	122,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	272,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	157,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	181,00	0,00	0,00
2015	27,80	0,00	0,00

10.240.6658 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Alüminyum Lamel Asma Tavanlar (TS EN 13964) (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min.5 mikron epoksi astar üzeri min.20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan yüzeyi min.5 mikron epoksi astar)

10.240.6658 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.