

10.330.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1001

Tanımı 15 kg/m³ yoğunluğunda, 8 cm kalınlığında cam yünü (inorganik menşeli)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 7,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 16,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 6,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 16,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 6,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6,05 | 0,00 | 0,00 |

10.330.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli Cam yünü (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.040 \text{ W/mK}$ 15 Kg/m³ yoğunluğunda

10.330.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.