

## 10.330.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.1004

**Tanımı** 15 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda, 14 cm kalınlığında cam yünü (inorganik menşeli)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	10,30	0,00	0,00
2022-2	25,60	0,00	0,00
2022-3	25,60	0,00	0,00
2011	12,45	0,00	0,00
2016	8,70	0,00	0,00
2013	7,90	0,00	0,00
2014	7,90	0,00	0,00
2022-1	19,80	0,00	0,00
2020	11,15	0,00	0,00
2006	10,30	0,00	0,00
2018	8,75	0,00	0,00
2017	8,70	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	13,05	0,00	0,00
2007	11,85	0,00	0,00
2009	14,65	0,00	0,00
2010	14,65	0,00	0,00
2012	9,35	0,00	0,00
2021	12,90	0,00	0,00
2015	8,70	0,00	0,00
2019	10,35	0,00	0,00

## 10.330.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İnorganik menşeli Cam yünü (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri  $\leq 0.040 \text{ W/mK}$  15 Kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda

## 10.330.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.