

10.330.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1021

Tanımı 18 kg/m³ yoğunluğunda, 6 cm kalınlığında (şilte) cam yünü (inorganik menşeli)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 4,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 3,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 4,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 3,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 3,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 3,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 3,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |

10.330.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli Cam yünü (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Plaka: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.040W/mK$

10.330.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.