

10.330.1241 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1241

Tanımı 50 kg/m³ yoğunluğunda, 2,5 cm kalınlığında cam yünü (inorganik menşeli) yüklenemeyen 1 yüzü alüminyum folyo kaplı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 7,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 7,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 6,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 18,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 7,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 18,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 7,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 8,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 8,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 14,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 5,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 7,48 | 0,00 | 0,00 |

10.330.1241 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli Cam yünü (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Plaka: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.040W/mK$ 50 Kg/m³ yoğunluğunda yüklenemeyen, 2.5 cm kalınlığında

10.330.1241 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.