

## 10.330.1252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.1252

**Tanımı** 50 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda, 2,5 cm kalınlığında cam yünü (inorganik menşeli) yüklenemeyen 1 yüzü cam tülü kaplı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2010	9,50	0,00	0,00
2007	7,70	0,00	0,00
2006	7,70	0,00	0,00
2009	9,50	0,00	0,00
2008	8,45	0,00	0,00
2011	8,08	0,00	0,00
2005	7,70	0,00	0,00
2015	7,25	0,00	0,00
2012	6,05	0,00	0,00
2017	7,25	0,00	0,00
2013	5,80	0,00	0,00
2016	7,25	0,00	0,00
2014	6,60	0,00	0,00
2018	7,20	0,00	0,00
2019	8,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	9,15	0,00	0,00
2021	10,60	0,00	0,00
2022-2	21,00	0,00	0,00
2022-3	21,00	0,00	0,00
2022-1	16,30	0,00	0,00

## 10.330.1252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İnorganik menşeli Cam yünü (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Plaka: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri $\leq$ 0.040W/mK 50 Kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda yüklenemeyen, 3 cm kalınlığında

## 10.330.1252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.