

10.330.1262 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1262

Tanımı 50 kg/m³ yoğunluğunda, yüklenemeyen, 5 cm kalınlığında cam yünü (inorganik menşeli) 1 yüzü cam tülü kaplı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	12,00	0,00	0,00
2008	13,20	0,00	0,00
2009	14,80	0,00	0,00
2012	10,70	0,00	0,00
2014	9,20	0,00	0,00
2015	10,10	0,00	0,00
2013	8,20	0,00	0,00
2011	12,58	0,00	0,00
2020	13,15	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	11,70	0,00	0,00
2010	14,80	0,00	0,00
2016	10,10	0,00	0,00
2021	15,20	0,00	0,00
2006	11,70	0,00	0,00
2019	12,25	0,00	0,00
2018	10,40	0,00	0,00
2022-1	23,50	0,00	0,00
2022-2	30,30	0,00	0,00
2022-3	30,30	0,00	0,00
2017	10,10	0,00	0,00

10.330.1262 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli Cam yünü (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Plaka: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.040W/mK$ 50 Kg/m³ yoğunluğunda yüklenemeyen, 5 cm kalınlığında

10.330.1262 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.