

## 10.330.1282 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.1282

**Tanımı** 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda, yüklenemeyen, 6 cm kalınlığında cam yünü (inorganik menşeli) 1 yüzü cam tülü kaplı silikonlu

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	15,00	0,00	0,00
2022-1	26,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	10,40	0,00	0,00
2006	13,00	0,00	0,00
2005	13,00	0,00	0,00
2007	13,65	0,00	0,00
2012	12,15	0,00	0,00
2017	11,45	0,00	0,00
2020	14,55	0,00	0,00
2010	16,80	0,00	0,00
2021	16,90	0,00	0,00
2009	16,80	0,00	0,00
2019	13,55	0,00	0,00
2011	14,28	0,00	0,00
2018	11,50	0,00	0,00
2015	11,45	0,00	0,00
2016	11,45	0,00	0,00
2022-2	33,50	0,00	0,00
2022-3	33,50	0,00	0,00
2013	9,20	0,00	0,00

## 10.330.1282 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İnorganik menşeli Cam yünü (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Plaka: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri $\leq$ 0.040W/mK 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda

## 10.330.1282 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.