

## 10.330.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.1308

**Tanımı** 100 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda, yüklenebilen, bir yüzü fab. cam tülü taşıyıcılı bitüm kaplanmış levha, 5 cm kalınlığında cam yünü (inorganik menşeli)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	12,00	0,00	0,00
2006	12,60	0,00	0,00
2010	15,55	0,00	0,00
2009	15,55	0,00	0,00
2008	13,85	0,00	0,00
2003	12,00	0,00	0,00
2013	12,10	0,00	0,00
2011	13,22	0,00	0,00
2007	12,60	0,00	0,00
2015	14,40	0,00	0,00
2016	14,40	0,00	0,00
2012	11,25	0,00	0,00
2018	14,85	0,00	0,00
2014	13,10	0,00	0,00
2005	12,60	0,00	0,00
2019	17,50	0,00	0,00
2017	14,40	0,00	0,00
2020	18,80	0,00	0,00
2022-1	33,50	0,00	0,00
2021	21,80	0,00	0,00
2022-2	43,00	0,00	0,00
2022-3	43,00	0,00	0,00

## 10.330.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İnorganik menşeli Cam yünü (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Plaka: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.040W/mK$

## 10.330.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.