

10.330.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1308

Tanımı 100 kg/m³ yoğunluğunda, yüklenebilen, bir yüzü fab. cam tülü taşıyıcılı bitüm kaplanmış levha, 5 cm kalınlığında cam yünü (inorganik menşeli)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	12,10	0,00	0,00
2004	12,00	0,00	0,00
2017	14,40	0,00	0,00
2018	14,85	0,00	0,00
2020	18,80	0,00	0,00
2005	12,60	0,00	0,00
2008	13,85	0,00	0,00
2006	12,60	0,00	0,00
2022-2	43,00	0,00	0,00
2010	15,55	0,00	0,00
2022-3	43,00	0,00	0,00
2011	13,22	0,00	0,00
2022-1	33,50	0,00	0,00
2009	15,55	0,00	0,00
2003	12,00	0,00	0,00
2007	12,60	0,00	0,00
2019	17,50	0,00	0,00
2021	21,80	0,00	0,00
2015	14,40	0,00	0,00
2012	11,25	0,00	0,00
2014	13,10	0,00	0,00
2016	14,40	0,00	0,00

10.330.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli Cam yünü (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Plaka: Teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan 1.dinamik sertlikte ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.040W/mK$

10.330.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.