

10.330.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1501

Tanımı 110 kg/m³ yoğunluğunda, yüklenebilen 2,5 cm kalınlığında,

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 9,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 9,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 9,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 12,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 12,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 19,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 19,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 10,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 7,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6,40 | 0,00 | 0,00 |

10.330.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Levha: Teknik ve yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan ısı iletkenlik hesap değeri 0.040W/mK

10.330.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.