

## 10.330.1572 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.1572

**Tanımı** 5 cm kalınlıkta 52 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda yüklenemeyen, bir yüzü alüminyum folyo kaplı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	11,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	11,45	0,00	0,00
2010	13,75	0,00	0,00
2009	13,75	0,00	0,00
2008	12,25	0,00	0,00
2006	11,45	0,00	0,00
2013	5,90	0,00	0,00
2011	12,38	0,00	0,00
2014	5,90	0,00	0,00
2012	7,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	11,50	0,00	0,00
2015	6,30	0,00	0,00
2022-2	22,50	0,00	0,00
2022-3	22,50	0,00	0,00
2022-1	17,60	0,00	0,00
2018	7,55	0,00	0,00
2017	6,30	0,00	0,00
2016	6,30	0,00	0,00
2019	8,90	0,00	0,00
2020	9,60	0,00	0,00

## 10.330.1572 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Levha: Teknik ve yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan ısı iletkenlik hesap değeri  $\leq 0.040 \text{ W/mK}$  50-52 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda yüklenemeyen, bir yüzü alüminyum folyo kaplı

## 10.330.1572 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.