

10.330.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1582

Tanımı 5 cm kalınlıkta 52 kg/m³ yoğunluğunda yüklenemeyen, bir yüzü cam tülü kaplı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	11,60	0,00	0,00
2005	10,85	0,00	0,00
2010	13,00	0,00	0,00
2009	13,00	0,00	0,00
2012	7,00	0,00	0,00
2015	5,80	0,00	0,00
2014	5,40	0,00	0,00
2016	5,80	0,00	0,00
2020	8,80	0,00	0,00
2018	6,95	0,00	0,00
2022-2	21,00	0,00	0,00
2022-3	21,00	0,00	0,00
2017	5,80	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	16,30	0,00	0,00
2006	10,85	0,00	0,00
2007	10,85	0,00	0,00
2013	5,40	0,00	0,00
2011	11,70	0,00	0,00
2019	8,20	0,00	0,00
2021	10,60	0,00	0,00

10.330.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Levha: Teknik ve yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.040 \text{ W/mK}$ 50-52 kg/m³ yoğunluğunda yüklenemeyen, bir yüzü cam tülü kaplı

10.330.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.