

10.330.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1582

Tanımı 5 cm kalınlıkta 52 kg/m³ yoğunluğunda yüklenemeyen, bir yüzü cam tülü kaplı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 11,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 10,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 10,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 10,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 11,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 16,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5,80 | 0,00 | 0,00 |

10.330.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Levha: Teknik ve yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.040 \text{ W/mK}$ 50-52 kg/m³ yoğunluğunda yüklenemeyen, bir yüzü cam tülü kaplı

10.330.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.