

## 10.330.1583 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.1583

**Tanımı** 8 cm kalınlıkta 52 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda yüklenemeyen, bir yüzü cam tülü kaplı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	7,50	0,00	0,00
2007	17,50	0,00	0,00
2018	9,65	0,00	0,00
2005	17,47	0,00	0,00
2010	21,00	0,00	0,00
2015	8,05	0,00	0,00
2009	21,00	0,00	0,00
2017	8,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	12,30	0,00	0,00
2012	10,60	0,00	0,00
2011	18,90	0,00	0,00
2019	11,40	0,00	0,00
2022-2	29,00	0,00	0,00
2006	17,47	0,00	0,00
2022-3	29,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	22,70	0,00	0,00
2008	18,75	0,00	0,00
2016	8,05	0,00	0,00
2021	14,80	0,00	0,00
2014	7,50	0,00	0,00

## 10.330.1583 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Levha: Teknik ve yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan ısı iletkenlik hesap değeri  $\leq 0.040 \text{ W/mK}$  50-52 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda yüklenemeyen, bir yüzü cam tülü kaplı

## 10.330.1583 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.