

10.330.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1612

Tanımı 5 cm kalınlıkta taş yünü levha ile (110 kg/m³ yoğunluğunda bir yüzü fabrikada folyo ve 12,5 mm kalınlığında alçı levha ile kaplı kompozit yalıtım levhası)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	25,40	0,00	0,00
2020	22,00	0,00	0,00
2017	14,45	0,00	0,00
2013	13,50	0,00	0,00
2014	13,50	0,00	0,00
2009	25,40	0,00	0,00
2012	14,00	0,00	0,00
2016	14,45	0,00	0,00
2015	14,45	0,00	0,00
2021	26,40	0,00	0,00
2005	21,15	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	21,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	21,15	0,00	0,00
2022-1	40,50	0,00	0,00
2022-2	52,00	0,00	0,00
2022-3	52,00	0,00	0,00
2008	22,65	0,00	0,00
2018	17,35	0,00	0,00
2011	22,86	0,00	0,00
2019	20,45	0,00	0,00

10.330.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Levha: Teknik ve yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.040 \text{ W/mK}$ 110 kg/m^3 yoğunluğunda bir yüzü fabrikada alüminyum folyo ve 12,5mm kalınlığında alçı levha kaplı kompozit yalıtım levhası

10.330.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.