

10.330.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1613

Tanımı 8 cm kalınlıkta taş yünü levha ile (110 kg/m³ yoğunluğunda bir yüzü fabrikada folyo ve 12,5 mm kalınlığında alçı levha ile kaplı kompozit yalıtım levhası)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	18,50	0,00	0,00
2017	19,80	0,00	0,00
2015	19,80	0,00	0,00
2022-2	71,00	0,00	0,00
2007	27,30	0,00	0,00
2018	23,75	0,00	0,00
2010	32,75	0,00	0,00
2022-1	55,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	30,15	0,00	0,00
2008	29,20	0,00	0,00
2022-3	71,00	0,00	0,00
2014	18,50	0,00	0,00
2011	29,48	0,00	0,00
2012	18,50	0,00	0,00
2006	27,26	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	32,75	0,00	0,00
2005	27,26	0,00	0,00
2019	28,05	0,00	0,00
2016	19,80	0,00	0,00
2021	36,20	0,00	0,00

10.330.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Levha: Teknik ve yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.040 \text{ W/mK}$ 110 kg/m^3 yoğunluğunda bir yüzü fabrikada alüminyum folyo ve 12,5mm kalınlığında alçı levha kaplı kompozit yalıtım levhası

10.330.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.