

10.330.1705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1705

Tanımı 8 cm kalınlıkta, 90 kg/m³ yoğunluğunda, rabitz teline dikili

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	16,00	0,00	0,00
2011	26,46	0,00	0,00
2005	24,55	0,00	0,00
2015	17,10	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	24,55	0,00	0,00
2016	17,10	0,00	0,00
2021	31,00	0,00	0,00
2018	20,50	0,00	0,00
2019	24,20	0,00	0,00
2009	29,40	0,00	0,00
2007	24,55	0,00	0,00
2022-2	61,00	0,00	0,00
2022-3	61,00	0,00	0,00
2008	26,25	0,00	0,00
2010	29,40	0,00	0,00
2012	15,90	0,00	0,00
2017	17,10	0,00	0,00
2014	16,00	0,00	0,00
2022-1	47,50	0,00	0,00
2020	26,00	0,00	0,00

10.330.1705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.40W/mK$ 90 kg/m³ yoğunluğunda, rabitz teline dikili

10.330.1705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.