

10.330.1721 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1721

Tanımı 3 cm kalınlıkta, Lifli ısı ve ses yalıtım gereçleri ve tavan plakaları İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri \leq 0.40W/mK 125kg/m³ yoğun

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	16,05	0,00	0,00
2008	17,15	0,00	0,00
2013	9,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	9,65	0,00	0,00
2020	14,75	0,00	0,00
2015	9,65	0,00	0,00
2009	19,25	0,00	0,00
2012	10,40	0,00	0,00
2022-1	27,00	0,00	0,00
2022-2	34,50	0,00	0,00
2022-3	34,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	16,05	0,00	0,00
2010	19,25	0,00	0,00
2019	13,70	0,00	0,00
2014	9,00	0,00	0,00
2011	17,33	0,00	0,00
2021	17,70	0,00	0,00
2016	9,65	0,00	0,00
2018	11,60	0,00	0,00
2007	16,05	0,00	0,00

10.330.1721 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.40W/mK$ $125kg/m^3$ yoğunluğunda, rabitz teline dikili

10.330.1721 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.