

10.330.1743 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1743

Tanımı 5 cm kalınlıkta Lifli ısı ve ses yalıtım gereçleri ve tavan plakaları İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri \leq 0.40W/mK 80 kg/m³ yoğunl

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	9,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	11,60	0,00	0,00
2022-2	35,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	14,75	0,00	0,00
2022-3	35,50	0,00	0,00
2022-1	27,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	9,65	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	13,70	0,00	0,00
2012	8,50	0,00	0,00
2021	17,70	0,00	0,00
2014	9,00	0,00	0,00
2015	9,65	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	9,65	0,00	0,00

10.330.1743 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.40 \text{ W/mK}$ 80 kg/m^3 yoğunluğunda, rabitz teline dikili

10.330.1743 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.