

10.330.1746 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1746

Tanımı 10 cm kalınlıkta Lifli ısı ve ses yalıtım gereçleri ve tavan plakaları İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.40W/mK$ 80 kg/m³ yoğun

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	18,20	0,00	0,00
2013	17,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	51,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	21,85	0,00	0,00
2012	17,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	27,75	0,00	0,00
2022-2	65,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	17,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	65,00	0,00	0,00
2015	18,20	0,00	0,00
2016	18,20	0,00	0,00
2019	25,80	0,00	0,00
2021	33,30	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

10.330.1746 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.40 \text{ W/mK}$ 80 kg/m^3 yoğunluğunda, rabitz teline dikili

10.330.1746 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.