

10.330.1747 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1747

Tanımı 12 cm kalınlıkta Lifli ısı ve ses yalıtım gereçleri ve tavan plakaları İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.40W/mK$ 80 kg/m³ yoğun

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	19,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	24,40	0,00	0,00
2017	20,35	0,00	0,00
2012	20,39	0,00	0,00
2014	19,00	0,00	0,00
2015	20,35	0,00	0,00
2019	28,80	0,00	0,00
2016	20,35	0,00	0,00
2022-1	57,00	0,00	0,00
2022-2	73,00	0,00	0,00
2022-3	73,00	0,00	0,00
2020	31,00	0,00	0,00
2021	37,00	0,00	0,00

10.330.1747 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.40W/mK$ $80kg/m^3$ yoğunluğunda, rabitz teline dikili

10.330.1747 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.