

10.330.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.1763

Tanımı 10 cm kalınlıkta Lifli ısı ve ses yalıtım gereçleri ve tavan plakaları İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri \leq 0.40W/mK 125kg/m³ yoğun

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	21,50	0,00	0,00
2022-3	21,50	0,00	0,00
2015	6,00	0,00	0,00
2017	6,00	0,00	0,00
2022-1	17,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	5,60	0,00	0,00
2013	5,60	0,00	0,00
2016	6,00	0,00	0,00
2018	7,20	0,00	0,00
2019	8,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	11,00	0,00	0,00
2020	9,15	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri $\leq 0.40W/mK$ 40 kg/m³ yoğunluğunda şilte

10.330.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.