

## 10.330.1765 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.1765

**Tanımı** 14 cm kalınlıkta Lifli ısı ve ses yalıtım gereçleri ve tavan plakaları İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri  $\leq 0.40W/mK$   $125kg/m^3$  yoğun

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	7,20	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	7,70	0,00	0,00
2013	7,20	0,00	0,00
2020	11,70	0,00	0,00
2022-2	27,80	0,00	0,00
2022-3	27,80	0,00	0,00
2015	7,70	0,00	0,00
2022-1	21,50	0,00	0,00
2016	7,70	0,00	0,00
2021	14,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	9,25	0,00	0,00
2019	10,90	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.1765 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Şilte: Teknik ve yapıda ısı ses ve yangın yalıtımında kullanılan yüklenemeyen, ısı iletkenlik hesap değeri  $\leq 0.40W/mK$  40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda şilte

## 10.330.1765 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.