

10.330.2627 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2627 (04.614/101B)

Tanımı 0,50+0,40+(50 mm dolgulu), Poliüretan (PUR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	56,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	70,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	43,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	95,00	0,00	0,00
2020	79,00	0,00	0,00
2022-1	173,00	0,00	0,00
2022-2	223,00	0,00	0,00
2022-3	223,00	0,00	0,00
2023-1	290,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	335,00	0,00	0,00

10.330.2627 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poliüretan (PUR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az C s3 d2, Poliüretan 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliüretan gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2627 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.