

10.330.2803 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2803 (04.614/300C)

Tanımı 0,70+0,50+(60 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	102,00	0,00	0,00
2017	56,00	0,00	0,00
2023-2	425,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	285,00	0,00	0,00
2019	91,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	73,00	0,00	0,00
2022-3	285,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	122,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	223,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	370,00	0,00	0,00

10.330.2803 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Natürel ve gofrajlı alüminyum levhalar akma dayanımı minimum 140 N/mm²)

10.330.2803 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.