

10.330.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2804 (04.614/300D)

Tanımı 0,70+0,50+(80 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2020	105,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	58,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	295,00	0,00	0,00
2021	126,00	0,00	0,00
2022-3	295,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	75,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	442,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	93,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	385,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	230,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

10.330.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Natürel ve gofrajlı alüminyum levhalar akma dayanımı minimum 140 N/mm²)

10.330.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.