

10.330.2805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2805 (04.614/300E)

Tanımı 0,70+0,50+(100 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	109,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	310,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	78,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	465,00	0,00	0,00
2022-1	240,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	310,00	0,00	0,00
2023-1	405,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	131,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	60,00	0,00	0,00
2019	97,00	0,00	0,00

10.330.2805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Natürel ve gofrajlı alüminyum levhalar akma dayanımı minimum 140 N/mm²)

10.330.2805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.