

## 10.330.2810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2810 (04.614/300J)

**Tanımı** 0,50+0,50+(100 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	280,00	0,00	0,00
2022-3	280,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	55,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	90,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	220,00	0,00	0,00
2023-2	420,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	365,00	0,00	0,00
2020	101,00	0,00	0,00
2018	72,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	121,00	0,00	0,00

## 10.330.2810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Natürel ve gofrajlı alüminyum levhalar akma dayanımı minimum 140 N/mm<sup>2</sup>)

## 10.330.2810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.