

10.330.2903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2903 (04.614/400C)

Tanımı 0,50+0,50+(75 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	305,00	0,00	0,00
2022-3	305,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	77,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	400,00	0,00	0,00
2017	59,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	108,00	0,00	0,00
2021	130,00	0,00	0,00
2019	96,00	0,00	0,00
2023-2	460,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	237,00	0,00	0,00

10.330.2903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı A2 s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.100 kg/m3 yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.